

Protokoll styrelsemöte nr 5

Datum: 2/2-2023

Tid: 18.00

Plats: Björkhagavägen 10

Närvarande:

Iren Kämpfer, Tomas Jakobsson och Kjell Klevinge

1. Mötets öppnande
*-Mötet öppnades av
-Tomas*
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
-Ordförande för mötet valdes Tomas och som sekreterare valdes Iren
3. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
-Som Justerare valdes Kjell
4. Godkännande av dagordningen
-Dagordningen Godkändes
5. Genomgång av föregående protokoll
6. Rapporter/inkomna synpunkter: ***Från Katarina Segerberg angående fiber på Björkhagavägen 11. Segersängsvägen 11. Tomas kontaktar Katarina Segerberg***
Tomas har pratat med Benny angående trädet som har förstört avloppet. Tomas kontaktar VA-avdelningen. Eventuellt så tar vägföreningen ner detta träd.
7. Vägar: ***Styrelsen beställer snabelbil till våren***
8. Ekonomi: ***Alla avgifter är betalda för 2022-Vi har flyttat vårt överskott till ett investeringskonto.***
9. Grönområden: ***Trädet på tomt 2:15 2. Styrelsen har varit i kontakt med östen och han kan inte åta sig att ta ner trädet. Styrelsen tittar på andra lösningar.***
-Finns en del granar vid fagerlundsvägen som bör tas bort.
10. Övriga frågor: ***Tomas och Kjell är anmälda till en vägdag arrangerad av REV. De tar ut reseersättning. Det kommer införas moms och förändring av andelar.***

11. Nästa möte 15/2

12. Mötet avslutas

-Mötesordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Iren Kämpfer

Ordförande

Tomas Jakobsson

.....

Justerare

Kjell Klevinge

.....

Ordningsstadga för Grödby vägföreningen

- Ingen parkering är tillåten under dag- eller nattetid på vägområden (vägbana, dike och slänter) eller på vändplaner. Undantag för tillfälliga besök.
- Obs! Grönområdena ska respekteras, det är mark som ägs av någon annan. Se dokument "Intrång i grönområden" ovan.
- Soptunnor ska stå på den egna fastigheten och inte i vägområdet. Vallvägen undantagen.

- Diken ska vara öppna.
- Dagvatten ska kunna rinna ut i diken, vatten från tomter får inte rinna ut på vägen.
- Sly och buskar ska rensas innan de växer ut i vägområdet och grenar ska kapas i tomtgränsen.
- Grenar nära elledning ska kapas i god tid, så att de håller tre meter från elledning. Om grenar redan vuxit nära ledningen så är det förenat med livsfara att själv kapa dem – elverket ska då tillkallas.